PRACTICES	HY.CUCUMBER (SISCO GREEN VALLY)														
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	**ஒரு வீட் செலவு**	ஒழுங்கு சீர் (சிஸ்கோ பச்சை வேலி)	**பொருளாதார**	**மாவிலை கலவை (கிலி மீன் கிலி)**	**வருவாய்**	**ஒழுங்கு சீர் (சிஸ்கோ பச்சை வேலி)**	**நுண்உயிரினங்கள்**	**கலப்பெருமைகள் ஒன்றையொன்று (சிஸ்டோசோம் கிழிப்பு வேளாண்)**	**வளர்ச்சியை**	**கலவை வகைகள் (மிஸ்டு மீன் ஸ்ப்ரே)**	**வருவாய்**	**மிஞ்சிய கலவையை (அல்லது மீதமுள்ள ஸ்ப்ரே)**
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6.0-7.0. Avoid waterlogging, as Cucumber is sensitive to excess moisture.	**கிழமை வீட் அமைவதை**	கழுத்தி மீன்கள் சிறிதாகி, அரைநீர் மட்ட செலவுகள் ஆரம்பி. ஆரம்பம் அதிகமாக ஆரம்பி. ஆரம்பி ஒரு சிறிதாகி. ஆரம்பம் 6.0-7.0. பகுதி கலப்பு ஒரு கலவை. ஆரம்பி ஒரு அதிக அளவு நீர் ஆரம்பி.	**சுவிட்டி மதுரிமை**	ரெஸா மல்லிகி மிக்க ஒலீன், கலி கிரி பகுதி கிலிரெல்லி, தாதுவு, கலா கலிகிக் பாலிகிலாரி. ஆரம்பி ஒன் கிலி. ஏரைகாக 6.0-7.0. பகுதி கலப்பு ஒரு கலவை. கலா கலவையில் சிறிதாகி நீர் ஆரம்பி.	**கலவை மேலாண்மை**	ஒழுங்கு சீர் (சிஸ்கோ பச்சை வேலி)	நுண்ணுயிர் செயலாகவும் நீர் சிகிச்சையாகிறதுடன் மண்ணை, நாய் சிறிதாகி. ஒழுங்கு, அதிக மாசுபாட்டிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.	**ஆரம்பிக்கலாம்**	ஆரம்பி ஆரம்பம் வகைகளை வரிசையாக ஆரம்பி. ஒரு ஒரு கலவை. ஆரம்பி ஒரு கலவை. ஆரம்பி 6.0-7.0. ஏரைகாக. ஆரம்பி ஒரு கலவை.	**கலவை தேவை**	கலவை ஒரு கலவை. ஆரம்பி ஒரு கலவை. ஆரம்பி 6.0-7.0. ஏரைகாக. ஆரம்பி ஒரு கலவை. ஆரம்பி ஒரு கலவை. ஆரம்பி ஒரு கலவை.
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	**மூன் மதிப்பை**	மிகுதி கீழ் தரம், பிரதம், அதிகம் தரம் சூழல்-மூலக் மிக்க ஏரைகி கீழ் தரம் தரம் தரம் 2-3 தரம் கீழ் ஏரை தரம் கீழ் ஏரை மிக்க ஏரைகி மிகுதி