PRACTICES	HYBRID MARIGOLD (SISCO PRAVAG)	ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು / ಕೀಟ ಬಾಧೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳು / ಕೀಟ ಬಾಧೆ	ಭತ್ತದ	ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು / ಕೀಟ ಬಾಧೆ	ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜಾಹೂವು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳು / ಕೀಟ ಬಾಧೆ	ಅಲಂಕಾರ	ಸಿಹಿ ಜಾತಿ (ಸಿಹಿ ಪೂಜೆಗಳು)	ಅಲಂಕಾರಿಕ	ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (ಕೀಟ ಪೂಜೆಗಳು)
Field Sanitation	Remove residues of previous crops, weeds, old vines and diseased/damaged plant material before sowing. Keep the boundaries of field clean to reduce pest and disease carry-over.	ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿಕೆ, ಕಳೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಪೀಡಿತ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಸ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.	ಬೀಜ ಮಾಡಲು	ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕೀಟಗಳು / ಕೀಟ ಬಾಧೆ	ಗೆದ್ದಲು	ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು	ಕೆಂಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ	ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು	ಕೆಂಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ	ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು
Soil requirement	Sandy loam to loam soil, well-drained, fertile, with good organic matter. Ideal pH range: around 6-7.5. Avoid waterlogging, saline or alkaline soil.	ಮರಳಿ ದೋಮಟ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ. ಸೂಕ್ತ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ, ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಗಡಿಗೆ ಇಳಿಸಲು	ಕೆಂಪು ಇರುವೆ, ಹಸಿರು ಜಿಗಿ, ಬಿಳಿ ಈಗ, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳು, ಎಲೆ ಮಡಿಸುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ, ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆ, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಮಡಿಸುವ ಹುಳು, ಎಲೆ ಗಣಿಗಾರ, ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆ	ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ	ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು	ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮೆಣಸಿನ ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಯವ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗುವ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು. ಸೂಕ್ತ pH ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸುಮಾರು 6.0-7.5. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ, ಲವಣಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ	ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು
Soil Testing	Conduct soil testing at least once every 2-3 years for EC, pH, OC, and macro-micro nutrients, and apply fertilizers based on test results.	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ EC, pH, OC ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಸೂರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ	ಇಲಿ ಹಾವು	ಇಲಿ ಹಾವು	ಸೂರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ	ಇಲಿ ಹಾವು	ಸೂರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ	ಇಲಿ ಹಾವು	ಸೂರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ	ಇಲಿ ಹಾವು	ಸೂರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
Climate Suitability	Climate Requirement Marigold thrives in mild climate — 18–30 °C optimum for growth and flowering. • Cool and overcast hour reduce flower quality. • Needs full sunlight and moderate humidity.	ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸೇವಂತಿ ಹೂವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡಲು ಸೌಮ್ಯ ಹವಾಮಾನ — 18–30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಷ್ಣತೆ. ಮೋಡ ಕವಿದ ಸಮಯ ಹೂವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಿಡ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳು	ಕಾಂಡಕೊರೆವ ದೈತ್ಯಾಣು ಕಾಂಡಕೊರೆವ ದೈತ್ಯಾಣು ಕಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾಡಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳು